



osmo®

2021

VLOEREN

REINIGING EN ONDERHOUD
RENOVATIE



IK HOUD VAN HOUT. HET
RUIKT GOED EN VOELT
GEWELDIG.

GOED OM TE WETEN: ONDERHOUD VAN VLOEREN

Houten vloeren voelen warm aan, zijn slijtvast en onderhoudsvriendelijk. Om deze uitzonderlijke eigenschappen van natuurlijk hout lang te behouden, behandelt u houten vloeren bij voorkeur met Osmo Hardwax-Olie. De Hardwax-Olie stoot vuil af en biedt duurzame bescherming voor hout. Tegelijkertijd laat de olie en was combinatie het hout ademen en voelt het heerlijk aan. Nog een voordeel: het onderhoud is eenvoudig. Met zeer weinig inspanning kunt u uw houten vloer generaties lang onderhouden. Indien nodig kunt u het zelfs zonder schuren opnieuw oliën en ook plaatselijk bijwerken.

> **AFSTOFFEN**

Stof en pluisjes kunnen snel en eenvoudig worden verwijderd met de groene Stofdoek van de Osmo Vloerreinigingsset. De Stofdoek is geschikt voor alle houten vloeren.

> **DWEILEN**

Met de Osmo Dweil, onderdeel van de Vloerreinigingsset, is het regelmatig dweilen en onderhouden een fluitje van een cent. Verdun de Osmo Wisch-Fix eenvoudig met water en dweil de vloer met een vochtige dweil. Wisch-Fix bevat zeep op basis van natuurlijke oliën, deze voedt de vloer en droogt de vloer niet uit. Vermijd het gebruik van agressieve allesreinigers.

> **INTENSIEVE REINIGING EN OPFRISSING**

Voordat uw houten vloer dof wordt, reinigt u deze grondig met Osmo Vloeibare Onderhoudswas. Hierdoor behoudt de vloer zijn mooie uitstraling en wordt hij beter beschermt. Voor dieptereiniging adviseren wij Osmo Intensiefreiniger.

> **RESTAURATIE EN REPARATIE**

Soms, zelfs met optimale zorg, zullen vloeren tekenen van slijtage vertonen. Geen probleem, vloeren die behandeld zijn met Hardwax-Olie zijn eenvoudig te repareren en opnieuw te oliën, ook is het mogelijk om plaatselijk bij te werken (pagina 13). Na het behandelen zien de vloeren er weer uit als nieuw. In sommige gevallen is een onderhoudslaag met Osmo Onderhoudsolie voldoende. De Onderhoudsolie is verkrijgbaar in verschillende glansgraden.



HOUTEN VLOEREN ZIJN
EEN GOEDE INVESTERING.
PLUS ZE ZIEN ER
GEWELDIG UIT.

GOED OM TE WETEN: VLOERVERZORGING VOOR COMMERCIEEL INTERIEUR

Verzorgde houten vloeren zorgen voor sfeer en kunnen veel hebben. Geoliede vloeren zijn vuilafstotend en geschikt voor openbare gebouwen en commercieel gebruik.

De reinigingsintervallen moeten echter worden aangepast aan de grotere gebruik van de vloer.

> **REGELMATIG DWEILEN**

Maak gebieden met veel verkeer één keer per dag schoon met een vochtige dweil. Voeg alleen Osmo Wisch-Fix toe aan dweilwater. Vermijd het gebruik van agressieve allesreinigers.

> **INTENSIEVE REINIGING EN OPFRISSING**

Fris houten vloeren intensief op met de Osmo Vloeibare Onderhoudswas. Reinigingsintervallen variëren afhankelijk van het verkeer en slijtage. Indien nodig kan de vloer gereinigd worden met de Osmo Intensiefreiniger.

> **RESTAURATIE EN REPARATIE**

Om het uiterlijk en de kwaliteit van uw houten vloer jarenlang te behouden, moeten versleten delen op het juiste moment opnieuw worden behandeld met Osmo Hardwax-Olie. De vloer dient eerst intensief te worden gereinigd en vervolgens een zeer dunne laag Osmo Hardwax-Olie (pagina 10) aan te brengen, of als alternatief de Osmo Onderhoudsolie te gebruiken. Plaatselijk bijwerken is ook mogelijk, bijvoorbeeld op plaatsen met veel verkeer.

ONZE TIP

Bij het onderhoud van grotere oppervlakken is het een goed idee om een professionele vakman in te schakelen. Met de Osmo FloorXcenter is werkdrukvermindering mogelijk. Het is zeer geschikt voor het reinigen en onderhouden van geoliede vloeren.



HET LEVEN IS TE KORT
VOOR SLECHT ONDERHOUD



AFSTOFFEN

Een geoliede houten vloer stoot vuil af. In tegenstelling tot veel andere soorten vloeren ontwikkelt het geen elektro-statische lading en biedt het geen voedingsbodem voor microben en allergenen. Stof, pluisjes of dierenharen kunnen worden verwijderd met een stofzuiger of bezem. Schoonmaken is nog makkelijker met de Osmo Vloerreinigingsset. De groene Stofdoek is speciaal ontwikkeld voor het afstoffen.

- > Snel, stil en energiebesparend: schoonmaken met de Stofdoek.
- > De Osmo Vloerreinigingsset kan makkelijk bevestigd worden op de Osmo Telescoopsteel.



Stofdoek



Vloerreinigingsset



REGELMATIG DWEILEN

Hoe vaak uw houten vloer gedweild moet worden, hangt af van de eisen die eraan worden gesteld. Voor particuliere huishoudens is één keer per week normaal gesproken voldoende; voor restaurants en andere gebieden met veel verkeer, dient u de vloeren dagelijks te dweilen.

- > Gebruik voor het vochtig dweilen de witte dweil van de Osmo Vloerreinigingsset.
- > Een scheutje Osmo Wisch-Fix in dweilwater verwijdert alledaags vuil grondig. Dankzij de natuurlijke oliën voorkomt het dat de vloer uitdroogt. Vermijd het gebruik van agressieve allesreinigers.
- > LET OP: Gebruik alleen een vochtige dweil – niet nat! Eventueel daarna drogen.



Wisch-Fix



Vloerreinigingsset



INTENSIEVE REINIGING EN OPFRISSING

Uw houten vloer heeft af en toe een opfrisbeurt nodig. Voor particuliere huishoudens is dit over het algemeen pas na enkele maanden nodig. Osmo Vloeibare Onderhoudswas is ideaal voor voor het opfrissen van de vloer. De beschermende olie-was laag wordt gevoed en uw vloer behoudt zijn mooie uitstraling. Voor gebieden met veel verkeer in restaurants en winkels moet Osmo Onderhoudsolie worden gebruikt. Hiervoor is het product speciaal ontwikkeld. Reinigingsintervallen zijn afhankelijk van de mate van gebruik. Bij extreem vuile vloeren is reinigen met Osmo Intensiefreiniger aan te raden alvorens de vloer op te frissen.

- > Osmo Vloeibare Onderhoudswas reinigt en voedt in één stap.
- > Ook verkrijgbaar in een spray variant.
- > Voor wit geoliede vloeren: Vloeibare Onderhoudswas of Onderhoudsolie in Wit Transparant.
- > Voor grotere oppervlakken raden wij de vloerreinigingsmachine FloorXcenter aan.



Intensiefreiniger



Vloeibare
Onderhoudswas



Vloeibare Onder-
houdswas Spray



Vloerreinigingsset



ONDERHOUD EN OPNIEUW OLIËN

Soms laat het leven sporen na, zelfs op een optimaal onderhouden houten vloer. U hoeft zich geen zorgen te maken. Het beschermende oppervlak van geoliede houten vloeren kan op elk moment worden vernieuwd zonder dat de oude behandeling verwijderd hoeft te worden. Dit is een enorm voordeel ten opzichte van gelakte houten oppervlakken.

- > Voor het aanbrengen vloeren grondig reinigen met Osmo Intensiefreiniger.
- > Handmatige toepassing: breng een extreem dunne laag Osmo Hardwax-Olie aan met een Osmo Vloerborstel of Microvezelroller. Als alternatief is een toepassing met Osmo Onderhoudsolie ook mogelijk.
- > Machinale toepassingen: Osmo FloorXcenter voor intensieve reiniging en het aanbrengen van de Osmo Hardwax-Olie Original.
- > Gebruik voor moeilijk bereikbare randen en hoeken de Osmo Scharnier pad houder.



Onderhoudsolie



Hardwax-Olie
Original



Vloerborstel met
Handvat




Vloerrollenset



DE SPECIALIST NEEMT HET OVER

U kunt uw houten vloer zelf opnieuw oliën. Maar als u er geen tijd voor heeft, wacht dan niet te lang om een specialist te bellen. Ruw hout mag niet open liggen. Dankzij de ruime ervaring kan een specialist de klus snel en betrouwbaar klaren. Als u de glans wilt veranderen of gekleurde houten vloeren wilt bijwerken, is het raadzaam om professionele ondersteuning te zoeken.



1. Schuur het beschadigde oppervlak grondig. Eindig met korrel 120.
2. Breng een dunne laag Osmo Hardwax-Olie aan met de Microvezelroller.
3. Na droging een tweede laag zeer dun aanbrengen met een katoenen doek.



PLAATSELIJK BIJWERKEN OP BEHANDELDE KLEURLOZE HOUTEN VLOEREN

Op geoliede vloeren is het mogelijk om plaatselijk bij te werken. Zo kunnen gebieden met veel verkeer opnieuw worden geolied zonder dat u uw restaurant of de hele kamer hoeft te ontruimen. Dit scheelt veel tijd. Indien correct aangebracht vormt de Osmo Hardwax-Olie geen filmlaag op het hout. Ook zijn er na de behandeling geen overgangen te zien.

- > Schuur het beschadigde oppervlak grondig af en verwijder al het stof.
- > Breng een dunne laag Hardwax-Olie gelijkmatig aan met Osmo Microvezelroller.
- > Ongeveer 8-10 uur laten drogen.
- > Na droging nog een laag Hardwax-Olie dun aanbrengen met een pluisvrije katoenen doek.



OPMERKING

Meer tips over het plaatselijk bijwerken vindt u in onze Behandeling brochure bij de onderwerpen over optimale bescherming, reiniging/onderhoud en renovatie.



PLAATSELIJK BIJWERKEN OP BEHANDELDE GEKLEURDE HOUTEN VLOEREN

Zelfs afzonderlijke delen op gekleurde houten vloeren kunnen worden gerepareerd en opnieuw worden behandeld. Onthoud daarom bij latere behandelingen altijd de kleurtint of mengverhouding. Om precies de juiste kleur te krijgen, zijn nauwkeurige werkstappen en een beetje ervaring nodig.

- > Schuur het beschadigde oppervlak grondig af en verwijder al het stof.
- > Breng een dunne laag Hardwax-Olie Farbige gelijkmatig aan met Osmo Microvezelroller en laat 24 uur drogen.
- > Daarna een dunne laag Kleurloze Hardwax-Olie aanbrengen en laten drogen.

TIP

Gebruik voor het repareren van kleine beschadigingen en krassen Osmo Reparatiepasta. De Reparatiepasta is eenvoudig aan te brengen op elk oppervlak dat is behandeld met Osmo Hardwax-Olie. Verpakt in een kleine, handige tube van 75 g.





ÉÉN SET VOOR VOOR HET ONDERHOUDEN VAN DE VLOER

Om iedereen wegwijs te maken in ons brede assortiment voor houtverzorging, heeft Osmo de belangrijkste verzorgingsproducten in één pakket samengesteld – De Osmo Onderhoudsset.

De Osmo Onderhoudsset voor Vloeren bevat het reinigingsconcentraat Osmo Wisch-Fix en de Osmo Vloeibare Onderhoudswas, die nodig is voor het routinematig opruimen van vloeren. De onderhoudsinstructies in de set laten zien hoe u de vloer optimaal kunt onderhouden.

Daarnaast hebben we ook andere sets samengesteld voor een optimale toepassing en verzorging. Bekijk ze op onze website op www.osmonederland.nl



HET LEVEN IS TE KORT VOOR
SLECHT ONDERHOUD

ALLEEN HET BESTE VOOR HOUT

Meer informatie over onze producten kunt u verkrijgen bij uw plaatselijke Osmo-dealer of vindt u in onze Behandeling brochure bij de onderwerpen optimale bescherming, reiniging/onderhoud en renovatie en ook online op www.osmonederland.nl



VLOERREINIGINGSSET

Voor het onderhouden en verzorgen van houten, kunststof-, tegel- en natuursteenvloeren. Bevat een Dweil, Microvezeldoek en Stofdoek. Inclusief bodemplaat die kan worden bevestigd op de Osmo Telescoopsteel.



WISCH-FIX

Reinigings- en onderhoudsconcentraat voor regelmatig vochtig onderhoud. Speciaal ontwikkeld voor houten vloeren behandeld met Osmo Hardwax-Olie.



INTENSIEF REINIGER

Zeer effectieve, licht alkalische speciale reiniger voor het verwijderen van organische en anorganische aanslag op geoliede en gewaxte oppervlakken als alternatief voor schuren.



ONDERHOUDSOLIE

Met Onderhoudsolie worden doffe en matte vloeren hersteld. Door Onderhoudsolie op het juiste moment aan te brengen, kunnen tijdrovende schuurwerkzaamheden en reparaties worden vermeden.



VLOEIBARE ONDERHOUDSWAS

Kleurloos of Wit transparant. Voor het opruimen van doffe vloeren en plaatselijke slijtageplekken. Reinigt en voedt tegelijkertijd en voorziet het hout van natuurlijke harde was.



VLOEIBARE ONDERHOUDSWAS SPRAY

Kleurloze Vloeibare Onderhoudswas Spray. Reinigt en voedt tegelijkertijd en voorziet hout van natuurlijke harde was.



HARDWAX-OLIE ORIGINAL

Voor het volledig of ter plaatse behandelen van houten vloeren die eerder zijn behandeld met Osmo Hardwax-Olie. Verkrijgbaar in 4 glansgraden: 3011 Glanzend, 3032 Zijdemat, 3065 Semi-Mat, 3062 Mat.



HARDWAX-OLIE ANTI-SLIP

Ideaal voor alle houten vloeren in binnenruimtes die een hogere slipweerstand vereisen.



ROLLER SCHRAPER

Ideaal voor gebruikte rollen. Overtollig product kan eenvoudig van de roller terug in het blik worden geschraapt.



TELESCOOPSTEEEL

Hoogwaardige aluminium Telescoopsteel met SoftTouch-greep en Quick Connect-technologie. Verstelbare lengte: 120-200 cm.



REPARATIEPASTA

Kleurloze olie-was combinatie voor het repareren van kleine beschadigingen in alle met Hardwax-Olie behandelde houtoppervlakken. Osmo Reparatiepasta is gebaseerd op natuurlijke plantaardige oliën en wassen.



SCHARNIER PAD HOUDER

Voor het handmatig aanbrengen van Osmo en voor het intensief reinigen van het hout. Kan worden bevestigd op de Osmo Telescoopsteel.



VLOERROLLENSET

Voor het handmatig aanbrengen van alle soorten Osmo Hardwax-Olie. Bevat een rollerbak met geribbeld gebied, wegwerpbak (3 stuks), microvezelroller (25cm breed) en een rollerbeugel die kan worden bevestigd op de Telescoopsteel.



VLOERBORSTEL MET HANDVAT

Dankzij de ergonomische handgreep en bevestiging voor de Osmo Telescoopsteel is deze geschikt voor het handmatig aanbrengen van Hardwax-Olie en Decorwas. Verkrijgbaar in de breedtes 220 en 400 mm.



ONDERHOUDSSET VOOR VLOEREN

De Onderhoudsset voor Vloeren bevat 1 liter Wisch-Fix, 0,4 liter Vloeibare Onderhoudswas Spray, 3 aanbrengdoeken en uitgebreide onderhoudsinstructies voor de houten vloer.



FLOORXCENTER

Gebruiksvriendelijke éénschijfsmachine voor het reinigen, opruimen, onderhouden en kleuren van geolieerde vloeren. Ideaal voor grote oppervlakken en voor het machinaal onderhoud van uw houten vloer.

**Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

PO Box 110161
D-48203 Warendorf

www.osmo.com
info@osmo.com

Bij vragen helpen wij u graag verder:

Osmo Nederland B.V.

1432CE Aalsmeer
Schinkeldijkje 16B

Telefoon +31 (0)20-218 45 00

www.osmonederland.nl
info@osmonederland.nl

